



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญเสริม ทองศรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๒ คน

๑. นายบุญเสริม	ทองศรี	ประธานสภาฯ (ส.อบต.หมู่ที่ ๕)
๒. นายถาวร	แสนศิลา	รองประธานสภาฯ (ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐)
๓. นายสมศักดิ์	พิมพ์โสม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
๔. นายบุญชู	เกษม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
๕. นายประคอง	ทวีจันทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
๖. นายไพโรจน์	เรืองชัย	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
๗. นายคมกริช	ครุฑนิตย์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
๘. นายบุญมี	โคตรชาลี	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
๙. นายสมบุญ	พรหม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙
๑๐. นางประไพ	ลาพงศ์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
๑๑. นางสาวนิสากร	พาริวัณ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒
๑๒. นายประธาน	ศรีพิบูล	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ร้อยตำรวจตรี อภิเชษฐ์	เกษแก้ว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
๒. นายสุธรรม	โพธิ์เพชรเล็ก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
๓. นายवास	วงศ์มา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
๔. นางสาวเนตรชนก	นาหนองดุม	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๕. นายปริญญา	แสงล้อม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
๖. นายวิมล	แผ้วสูงเนิน	ผู้อำนวยการกองช่าง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประธาน ศรีพิบูล
เลขานุการสภาฯ

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตามสภาประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ นายบุญเสริม ทองศรี ประธานสภาฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภาฯ

เชิญท่านเลขานุการนายกฯ ครับ

นางสาวเนตรชนก นาหนองดุม
เลขานุการนายกฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านคะ ดิฉันขอประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าอ้อมคราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโครงการที่ศาลาประชาคม บ้านธาตุสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับครั้งที่ผ่านมา
(สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖)

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภา

แจ้งให้ที่ประชุมสภา อบต. ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ถูกต้องเมื่อที่ประชุม
ไม่มีผู้ใดทักท้วงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดจับ ครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๖)

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง
คือ ๑. นายบุญเสริม ทองศรี	ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระตุ่ถาม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่เสนอใหม่

๔.๑ เพื่อทราบ
(ไม่มี)

๔.๒ เพื่อพิจารณา

๔.๒.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ

เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภา

เชิญท่านเลขานุการนายกฯ

นางสาวเนตรชนก นาหนองคูม
เลขานุการนายกฯ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดจับ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการ
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
จึงได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

เนื่องจากการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากการเผา อันได้แก่กลุ่มควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็กจนเป็นอันตรายแก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนจะมี
สภาพอากาศแห้งแล้ง มีความชื้นต่ำมักเกิดไฟป่าขึ้นในบริเวณป่า อีกทั้งมีการเผาวัสดุเหลือใช้ตามครัวเรือนตลอดจน
ในกระบวนการทางการเกษตร เพื่อให้มีการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลถูกจับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจับ
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจับ ว่าด้วยการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจับ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๔) (๗) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๑๖ (๒๔) (๓๐) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลถูกจับ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจับ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจับ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถูกจับ

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่น ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลถูกจับ เป็นผู้รักษาราชการตามข้อบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

"การเผา" หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้า ต้นไม้ เศษวัสดุจากพืช หรือเศษอื่นใดอันเป็นเหตุให้เกิดมลพิษ ควัน ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า หรือเถ้า และสารพิษอื่น ๆ จากการเผาไหม้ จนเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

"ที่หรือทางสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

"ป่า" หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลถูกจับ

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังนี้

(๑) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ

(๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด

(๓) ดักเตือนผู้กระทำความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิด แก้ไข หรือขจัดสภาพอันอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้และสภาพรกรุงรังหรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไป

(๔) รายงานการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟัง เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการปรับตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะมูลฝอย หญ้า พืชไร่ พืชสวน ตลอดจนข้าวหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผาในที่ดินของตนหรือในที่ทางสาธารณะหรือป่า ในประการที่ทำให้เกิดควัน หรือฝุ่นละอองอันเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของประชาชน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสำคัญให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ทราบไม่น้อยกว่า ๓ วัน

ข้อ ๘ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดการตามความจำเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการเผา การป้องกันการลุกลามของไฟหรือดำเนินใด ๆ กับสภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น การทำแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานหน้าที่ตามข้อ ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือตามอำนาจที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๖ หรือฝ่าฝืนข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือตามอำนาจที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามจำเป็นและความเหมาะสมของพื้นที่ผู้อื่น

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ (ไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม)
ขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ เรื่อง การควบคุม
ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ	จำนวน	๑๐ เสียง
มติไม่เห็นชอบ	จำนวน	- เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง
คือ ๑. นายบุญเสริม ทองศรี ประธานสภา		

๔.๒.๒ พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภาฯ

เชิญท่านเลขานุการสภาฯ

นายประธาน ศรีพิกุล
เลขานุการสภาฯ

ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรให้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นในการประชุมสมัย ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"ข้อบัญญัติ" หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น

"ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับและ หมายความว่า รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ซึ่งปลัดองค์การปกครองส่วนตำบลสั่งให้ เป็น ผู้ดำเนินการแทน

"ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

"ผู้ประสานงาน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการ จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวนไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อพร้อมทั้งมอบหมาย บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อ ประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับด้วยตนเองหรือส่งทาง ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบท้ายระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตาม วรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและ ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับมอบหมายให้ปลัดองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติ ท้องถิ่นโดยต้องมีความสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นปลัดองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้อง ขอตามข้อ ๔ วรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะขยาย ให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้องค์การ บริหารส่วนตำบลกุดจับ ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๗

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐานการ
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เขียนกำหนดไว้ในหนังสือเขียนหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่าน
ระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น
ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือ
ซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการ
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้อง ด้วย
ตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

ข้อ ๑๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้อง ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องออกหนังสือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องรักษาการตามระเบียบนี้

นายบุญเสริม ทองศรี

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ (ไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม)

ขอมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกต้องว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

มติไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

คือ ๑. นายบุญเสริม ทองศรี ประธานสภา

๔.๒.๓ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภาฯ

เชิญท่านเลขานุการนายกฯ

นางสาวเนตรชนก นาหนองตูม
เลขานุการนายกฯ

ขอเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับได้ดำเนินการจัดประชาคมแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงขอเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการคัดสรรทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการคัดสรรทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. กุดจับที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโน-คลองไส้ไก่ หมู่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโน-คลองไส้ไก่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐	ประชาชนสะดวกในการสัญจรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒	ลงหินคลุกถนนจรดตรงเมรุ บ้านหนองโน หมู่ ๒	เพื่อลงหินคลุกถนนจรดตรงเมรุ	ลงหินคลุกถนนจรดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนสะดวกในการสัญจรเพิ่มขึ้น	ประชาชนสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม หมู่ ๒	เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวม ๑,๑๓๗ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	ประชาชนสะดวกในการสัญจรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔	ขุดเจาะบ่อบาดาล ศาลาประชาคม หมู่ ๒	เพื่อพัฒนา ระบบน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้น	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว ลึก ๕๐-๖๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๕	โครงการขุดร่องระบายน้ำ ในหมู่บ้าน เริ่มจากบ้านนายวันนา ศรีสะอาด หมู่ ๓	เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คล. ภายใต้มูลบ้าน	ขุดดินร่องระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๐.๕ ยาว ๒๐๗ เมตร	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนสัญจรได้สะดวก น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลส. (มข.๒๕๖๗) ลำห้วยเชียงช่วงนางา นายเรืองยศ ศรีบุญตนา หมู่ ๓	เพื่อสร้างฝายน้ำล้นลำ ห้วยเชียง เก็บกักน้ำ ใช้ในการอุปโภค แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ น้ำ และเพื่อ การเกษตร	ถมดินฝายที่ทรุดโดยใช้ ดินถมไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลบ.ม	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ เพื่อการอุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ทางเชื่อมถนนสายหลักใน หมู่บ้าน หมู่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมภายใน หมู่บ้าน	จำนวน ๖ จุด กว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาวรวม ๓๖.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่นี้ สัญจรไปมาได้สะดวก และ ขับขี่ปลอดภัย	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับ ผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าช้าบ้านดงบัง หมู่ ๓	เพื่อก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าช้าบ้านดงบัง	ลาน คลส.พื้นที่ ๑,๕๘๗ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	๘๖๕,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐	ประชาชนสะดวกใน การสัญจรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๙	ย้ายหอถังน้ำประปาถึง เดิม ไปยังหอถังน้ำที่ โรงเรียน หมู่ ๔	เพื่อขยายเขตระบบ น้ำประปา	เพิ่มปริมาณน้ำดิบใน ประปา	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ เพื่อการอุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาปิด คลส. ภายในหมู่บ้าน (บ้านหมอ วีระพันธ์ ถึง บ้านบุญมา เกษหอม) หมู่ ๔	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส. ภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐- ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝา ปิด คลส.	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนสัญจรได้ อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสระวัด- ประตุน้ำวัด หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร	-	๑,๑๗๔,๘๐๐	๑,๑๗๔,๘๐๐	๑,๑๗๔,๘๐๐	๑,๑๗๔,๘๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านพ่อแสงโชยา - บ้านพ่อสุก) หมู่ ๔	เพื่อตัดถนนใหม่ให้ประชาชนเดินทางสะดวก	ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สาย วัดเกษมสันตาราม โรงเรียน บ้าน กุดจับ) หมู่ ๔	เพื่อตัดถนนใหม่ให้ประชาชนเดินทางสะดวก	ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการบูรณะถนนโดยวิธีเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนน คลส.เดิม (เส้นกุดจับ-แยกดงหวาย) หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	๕,๐๔๐,๐๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสวนยางนายสาธิต พลซา หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๓,๔๓๒,๐๐๐	๓,๔๓๒,๐๐๐	๓,๔๓๒,๐๐๐	๓,๔๓๒,๐๐๐	๓,๔๓๒,๐๐๐	ประชาชนสะดวกในการสัญจรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ สุผา - บ้านนายสมสมัย หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ประชาชนสะดวกในการสัญจรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๗	ขุดลอกฝายบ้าน (หนองน้ำสาธารณะ) หมู่ ๕	เพื่อขุดลอกขยายสระสาธารณะ	ขุดลอกหนองสาธารณะ ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ลึกเพิ่ม ๑.๕๐ เมตร	-	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(นข. ๒๕๖๗) ช่วงถนนสายมิตร แสนสนาหมู่ ๕	เพื่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทราย	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ล้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐ เมตร	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการบูรณะถนนโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกบนถนน คสล.เดิม (สายดงหวาย - โคกวิชัย) หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	๗,๕๖๐,๐๐๐	๗,๕๖๐,๐๐๐	๗,๕๖๐,๐๐๐	๗,๕๖๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่นี้สัญจรไปมาได้สะดวกและ ชีบ ชี ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนอุกรัง สายบ้านนายพนม สมศรีไส - บ้านนายธงชัย ภูมดี หมู่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนอุกรังเส้นใหม่	ก่อสร้างถนนอุกรังผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่นี้สัญจรไปมาได้สะดวกและ ชีบ ชี ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกวิชัย-โนนอุดม หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่นี้สัญจรไปมาได้สะดวกและ ชีบ ชี ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบดอนปู่ตา หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๒,๑๑๒,๐๐๐	๒,๑๑๒,๐๐๐	๒,๑๑๒,๐๐๐	๒,๑๑๒,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ ๗	เพื่อวางท่อเมนน้ำประปาใหม่	วางท่อเมนดีพีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้ว, ๑๓ นิ้ว ความยาว ๓,๗๒๔ เมตร	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๔	โครงการบูรณะถนนโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ติกบนถนน คสล.เดิม (สายโคกวิชัย-คงหวาย) หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวก	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกบนถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	๗,๕๖๐,๐๐๐	๗,๕๖๐,๐๐๐	๗,๕๖๐,๐๐๐	๗,๕๖๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖	เพื่อเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปา	วางท่อเมนดีพีวีซี ขนาด ๑๔ นิ้ว, ๑๓ นิ้ว ความยาว ๓,๗๒๔ เมตร	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๖	ชุดเจาะบ่อบาดาล ศาลาประชาคม หมู่ ๗	เพื่อพัฒนา ระบบน้ำ ให้ดียิ่งขึ้น	ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว ลึก ๕๐-๖๐ เมตร	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการนำประปาดื่ม ได้ หมู่ ๗	เพื่อพัฒนา ระบบ น้ำ ให้ดียิ่งขึ้น	ชุด ระบบ บ ทำ น้ำประปาดื่มได้	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอเพื่อการ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านแม่ฟ้าชัย-บ้านพ่อ วิทยา หมู่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ สัญจรไปมา ได้ สะดวก และ ขับขี่ ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านพ่อพล-บ้านพ่อถวิล หมู่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ สัญจรไปมา ได้ สะดวก และ ขับขี่ ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังโรงเรียน-บ้านพ่อ สำรวม หมู่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ สัญจรไปมา ได้ สะดวก และ ขับขี่ ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(มข.๒๕๖๗) ลำห้วยเชียง หมู่ ๗	เพื่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำ	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ล้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐ เมตร	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(มข.๒๕๖๗) ลำห้วยนาอ้อยตอนล่าง หมู่ ๗	เพื่อสร้างฝายน้ำล้น	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ล้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนเกษตรหมู่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนนชุมชนเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ๕ กิโลเมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์ได้สะดวก และ ขับขี่ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน หมู่ ๗	เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่หมู่บ้าน	การขุดลอกคูคลอง ขุดลอกคูคลอง ๑.๕๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๗๒๓ เมตร	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ไม่มีภูมิทัศน์ที่มี ความสวยงาม มี ความพร้อมในการ บริการประชาชน	ประชาชนมีประสิทธิ ภาพในการใช้ชีวิตดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขยายผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๑.๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	-	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๓๖	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๘	เพื่อพัฒนา ระบบ น้ำ ให้ดีขึ้น	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว ลึก ๕๐- ๖๐ เมตร	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นไร่พ่อทองคำ - ไร่พ่อ ทองจันทร์ หมู่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนน ลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๓๘	เสริมคูดินอ่างห้วยยาง หมู่ ๘	เพื่อเสริมคูดินให้ สูงขึ้น	ถมดินเสริมคันคู ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีปลอดภัย ในการใช้อ่างกักเก็บ น้ำและสะดวกในการ ใช้สอย น้ำ เพื่อ การเกษตร	กองช่าง
๓๙	โครงการวางท่อเมนระบบ น้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘	เพื่อวางท่อเมน น้ำประปาใหม่	วางท่อเมนดีพีซี ๑ นิ้ว ๑๓ นิ้ว ยาว ๒,๕๐๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการขยายเขตประปา เดินเข้าหมู่บ้าน หมู่ ๘	เพื่อขยายท่อ น้ำประปา	วางท่อเมนตีฟรีซี ๑ ๒ นิ้ว ยาว ๖๐๐ เมตร	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อ การอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๔๑	โครงการเสริมสันฝาย ห้วยยาง หมู่ ๘	เพื่อเสริมสันฝาย ให้มีความแข็งแรงขึ้น เพื่อรองรับน้ำได้ มากขึ้น	เสริมสันฝาย คล.ล. สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๔ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อ การอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๔๒	โครงการวางท่อเมนระดับ น้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙	เพื่อเปลี่ยนท่อ เมนน้ำประปา ใหม่	วางท่อเมนตีฟรีซี ๑ ๔ นิ้ว, ๑๓ นิ้ว, ๑ ยาว ๔,๐๐๐ เมตร	-	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อ การอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๔๓	ขุดลอกหัวสันฝายพื้นที่ นาบยหลอด หมู่ ๙	เพื่อเพิ่มเพิ่ม ปริมาณน้ำเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร และเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	ปากกว้าง ๙ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อ การอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๙	เพื่อสร้างถังเก็บ น้ำพร้อมถังเก็บน้ำ ใส คล.ล. ขนาด ความจุ ๓๐ ลิบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง	ก่อสร้างอาคารสูง น้ำพร้อมถังเก็บน้ำ ใส คล.ล. ขนาด ความจุ ๓๐ ลิบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อ การอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไปรับนายอุดมแสนวัง หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๒๓๗,๖๐๐	๒๓๗,๖๐๐	๒๓๗,๖๐๐	๒๓๗,๖๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๔๖	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนา ระบบน้ำให้ดียิ่งขึ้น	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว ลึก ๕๐-๖๐ เมตร	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาขาล บุญเจริญ - รอบหมู่บ้านทิศตะวันตก หมู่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๖๕๗,๕๐๐	๖๕๗,๕๐๐	๖๕๗,๕๐๐	๖๕๗,๕๐๐	ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาได้สะดวก และ ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ม.ข.๒๕๒๗) ลำห้วยห้วยดอนบนพิกัด นานายเสถียร ไตรนิคม หมู่ ๑๐	เพื่อสร้างฝายน้ำล้น	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ล้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐ เมตร	-	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายบัวสอน - ทางสาธารณะหนองแซง สร้อย หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา.๑๕ เมตร	-	๗๑๒,๘๐๐	๘๑๒,๘๐๐	๗๑๒,๘๐๐	๗๑๒,๘๐๐	๗๑๒,๘๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง	
๔๕	ขุดลอกวัชพืช อ่างเก็บน้ำลำห้วยยาง หมู่ ๑๑	เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ	พื้นที่ ๓๑.๒-๒๕ ไร่ วัชพืช ประมาณ ๕,๐๐๐ตัน	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคม หมู่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน	ปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคม ขนาด กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ชาวบ้านได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมมากขึ้น	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเก็บ	ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๓ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ชาวบ้านมีที่เก็บของของชุมชนเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒	เพื่อยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๑,๗๔๘,๐๐๐	๑,๗๔๘,๐๐๐	๑,๗๔๘,๐๐๐	๑,๗๔๘,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองเด็ด หมู่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๗๕๒,๐๐๐	๗๕๒,๐๐๐	๗๕๒,๐๐๐	๗๕๒,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดป่าสามัคคีธรรม หมู่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๖,๓๕๘,๐๐๐	๖,๓๕๘,๐๐๐	๖,๓๕๘,๐๐๐	๖,๓๕๘,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอ้อย หมู่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๓,๓๓๒,๐๐๐	๓,๓๓๒,๐๐๐	๓,๓๓๒,๐๐๐	๓,๓๓๒,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๕๗	ขุดลอกลำห้วยนาอ้อยตลอดสาย หมู่ ๑๒	เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร	ขุดลอกลำห้วยขนาดปากกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓,๕๗๐ เมตร ลึกเพิ่ม ๑.๕๐ เมตร	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิดหมู่บ้าน เริ่มจากบ้านนางวันนา หมู่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิดปากในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร	-	๒,๘๕๐,๐๐๐	๒,๘๕๐,๐๐๐	๒,๘๕๐,๐๐๐	๒,๘๕๐,๐๐๐	๒,๘๕๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๕๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๒	เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑๖ นิ้ว ลึก ๕๐- ๖๐ เมตร	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างระบบประปาฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ ๑๒	เพื่อสร้างระบบประปา	ก่อสร้างประปาฝิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงฐานเสาธงหน้าทำการ อบต.กุดจับ ตามแบบที่ อบต. กำหนด	เพื่อปรับปรุงฐานเสาธงหน้าทำการ อบต.กุดจับ	รื้อแท่นเสาธงเดิม พร้อมก่อสร้างใหม่ ๑ แห่ง	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้บริเวณภายใน อบต.ภูมิทัศน์ที่สวยงาม	ปรับปรุงเสาธงให้มีสภาพ แข็งแรง ทนทาน	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตถนนกประสงค์หน้าทำการ อบต.กุดจับ	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการ อบต.กุดจับ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้บริเวณภายใน อบต.มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น	บริเวณภายใน อบต.มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น หน้าทำการ อบต.ภูมิทัศน์ที่สวยงาม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบ น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คลส. ที่ทำการ อบต.กุดจับ	เพื่อระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งภายใน บริเวณที่ทำการ อบต.กุดจับ	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาปิด คลส. ขนาดปากใน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐- ๐.๔๐ เมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	บริเวณภายในที่ทำการ อบต.กุดจับ ไม่มีน้ำท่วม ซึ่ง	บริเวณภายใน ที่ทำการ อบต.กุดจับ ไม่มีน้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง
๖๔	โครงการปรับปรุงต่อเติม หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร ๒ อบต.กุดจับ	เพื่อต่อเติมหลัง เชื่อมต่อระหว่าง อาคาร	ปรับปรุงต่อเติม หลังคาขนาด พื้นที่ ๙๖.๖๘ ตรม.	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	เด็กมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่ม มากขึ้น	เพื่อต่อเติมหลัง เชื่อมต่อระหว่าง อาคาร	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างต่อเติม หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร ๑ อบต.กุดจับ	เพื่อให้เด็กมีสถานที่ ในการออกกำลังกาย เพิ่มมากขึ้น	ก่อสร้างต่อเติมคลุม สนามเด็กเล่นขนาด กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เด็กมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง	เด็กมีสถานที่ในการ ออกกำลังกายเพิ่ม มากขึ้น	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุงต่อเติม หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร ๑ อบต.กุดจับ	เพื่อต่อเติมหลัง เชื่อมต่อระหว่าง อาคาร	ปรับปรุงต่อเติม หลังคาขนาดพื้นที่ ๔๘ ตารางเมตร	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เด็กมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่ม มากขึ้น	เพื่อต่อเติมหลัง เชื่อมต่อระหว่าง อาคาร	กองช่าง
๖๗	ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อปรับปรุงแก้ไข และซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างที่ชำรุด ทรุดโทรม	สิ่งก่อสร้างภายใน เขตรับผิดชอบ อบต.	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการก่อสร้างห้อง ระบายน้ำพร้อม ระบายน้ำพร้อม โนนชัยพร -บ้านกุดจับ ม.๙	เพื่อก่อสร้างห้อง ระบายน้ำพร้อม วางท่อ	ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. ๑ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน และลูกกังสัว จราจรจำนวน ๔๐ ลบ.ม พร้อม เกลี่ย ปรับแต่ง	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ ไปมาได้สะดวก และ ชับ ที่ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างโดม อ ค ร อเนกประสงค์ อบต.กุดจับ	เพื่อเพิ่มสถานที่ทำ กิจกรรมกลางแจ้ง	กว้าง ๑๕.๐ เมตร ยาว ๑๕.๐ เมตร สูง ๕.๐ เมตร	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างห้อง ระบายน้ำพร้อม วางท่อพร้อมฝาปิด	ขนาดปากใน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล.	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ ไปมาได้สะดวก และ ชับ ที่ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบ บ้านตั้งแต่เส้นทางบ้านโคก วิชัย-บ้านกุดจับ-รอบข้างรั้ว วัด บ้านโคกวิชัย หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบบ้าน ตั้งแต่เส้นทางบ้าน โคกวิชัย-บ้านกุด จับ-รอบข้างรั้ววัด บ้านโคกวิชัย	ขนาดถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๖๒๖,๔๐๐	๖๒๖,๔๐๐	๖๒๖,๔๐๐	๖๒๖,๔๐๐	ประชาชนในพื้นที่ ไปมาได้สะดวก และ ชับ ที่ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)			
๗๒	ก่อสร้าง คสล. เส้นแยกจาก หมู่บ้านห้วยยางคำ-ภูน้อย บ้านห้วยยางคำ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้าง คสล. เส้นแยกจาก หมู่บ้านห้วยยางคำ- ภูน้อย	ขนาดถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	๕,๖๘๐,๐๐๐	๕,๖๘๐,๐๐๐	๕,๖๘๐,๐๐๐	๕,๖๘๐,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่ ไปมาได้สะดวก และ ชับ ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
รวม				-	๘๒,๖๒๗,๑๐๐	๘๒,๖๒๗,๑๐๐	๘๒,๖๒๗,๑๐๐	๘๒,๖๒๗,๑๐๐			

-----ฟักประชุม ๑๕ นาที -----

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการลดทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการลดทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคผู้นำโขง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุกฉบับที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หนองโน คลองไส้เก้ หมู่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย ยาว ๗๐๐ เมตร	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ได้แก่ ๑. หน้บ้านนางหนูทอง โกเม็ก ๒. หน้บ้านนางมี วงศ์สว่าง ๓. หน้บ้านนางพวย ทอทัก ๔. หน้บ้านนายประยูร แก้วอินทร์ ๕. หน้บ้านนายสอน ปัสสีแก้ว ๖. หน้บ้านนายประมวล พิลากุล ๗. หน้บ้านนางคำผาย ภูจันทร์มา ๘. หน้บ้านนายบุญช่วยชาติ ๑ ๙. หน้บ้านนายสังวร คำกัญหา ๑๐. หน้บ้านนางคำปาง เกษแก้ว หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อเมนระบบ น้ำประปาหมู่ ๓	เพื่อวางท่อเมน น้ำประปาภายใน หมู่บ้าน	วางท่อเมน ๑4; ๑3; ๑2ยาวรวม ๓,๕๐๐ เมตร	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอเพื่อการ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอเพื่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการขยายเขตประปา หมู่ ๔ (เริ่มจากหมู่ทอง – ลำห้วย)	เพื่อขยายเขตระบบ น้ำประปา	ขยายเขตวางท่อ เมนดีฟิซีที ๑2 ระยะ ๒๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอเพื่อการ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อเมนระบบ น้ำประปาหมู่ ๔	เพื่อวางท่อเมน น้ำประปาภายใน หมู่บ้าน	วางท่อเมน ๑4; ๑3; ๑2 ยาวรวม ๓,๕๐๐ เมตร	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอเพื่อการ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๖	โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ ๔	เพื่อพัฒนา ระบบ คมนาคม ให้ดีขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ๒๐ จุด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอเพื่อการ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อเมนระบบ น้ำประปาหมู่ ๕	เพื่อวางท่อเมน น้ำประปาภายใน หมู่บ้าน	วางท่อเมน ๑4; ๑3; ๑2 ยาวรวม ๓,๕๐๐ เมตร	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอเพื่อการ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ ๕	เพื่อพัฒนา ระบบ คมนาคม ให้ดีขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ๑๕ จุด	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคม ที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ(ระหว่างถนนบ้าน นางแสงทอง สุโขทัย) หมู่ ๖	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างหมู่บ้าน นางพันธุภักดี ถึง นางเมตตา	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ๑๐ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคม ที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)			
๑๐	ชุดเจาะบ่อนบาดาล ศาลาประชาคม หมู่ ๖	เพื่อพัฒนา ระบบน้ำ ให้ดียิ่งขึ้น	ชุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้วลึก ๕๐-๖๐ เมตร	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะรอบหมู่บ้าน หมู่ ๘	เพื่อพัฒนา ระบบ คมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ๑๐ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน ยังขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่ อาศัย แยกฟือกีหรือ – อ่างห้วย ยาง(ถนนไรฟ่อทองคำ – ไรฟ่อ จันทร์)หมู่ ๘	เพื่อพัฒนา ระบบ คมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำยาว ๕๐๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่ อาศัยเส้นโนนชัยพร – กุดจับ หมู่ ๙	เพื่อพัฒนา ระบบ คมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่ อาศัยเส้นโนนชัยพร – ผังสองเก่า หมู่ ๙	เพื่อพัฒนา ระบบ คมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายนาหนองตอ – นาเหลา หมู่ ๙	เพื่อพัฒนา ระบบคมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน เส้นทางบ้านนางสีลา ต้องน้อย หมู่ ๙	เพื่อขยายเขตต่อ เมนระบบ ประปาหมู่บ้าน	วางท่อเมน ๑3; ๑2 ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอเพื่อการ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะรอบหมู่บ้าน และ จุดเสี่ยง หมู่ ๑๐	เพื่อพัฒนา ระบบคมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ๒๐ จุด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง รอบหมู่บ้าน และ จุดเสี่ยง หมู่ ๑๑	เพื่อพัฒนา ระบบคมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ๑๐ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะรอบหมู่บ้าน และ จุดเสี่ยง หมู่ ๑๑	เพื่อพัฒนา ระบบคมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ๒๐ จุด	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ ๔ เส้น ๑.เส้นหน้าบ้านนายอุดม วงศ์หาจักร ๒.เส้นหน้าบ้านนายดิฏญา นารีนรินทร์ ๓.เส้นหน้าบ้านนายสมภาร นครศรี ๔.เส้นหลัง รร.บ้านดงธาตุ หมู่ ๑๒	เพื่อพัฒนา ระบบคมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง สาธารณะ ๓๐ จุด	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่ อาศัย ๒ สาย สายธาตุสามัคคี - ภูเขาเงิน สายธาตุสามัคคี - บ้านลำภู หมู่ ๑๒	เพื่อพัฒนา ระบบคมนาคม ให้ดียิ่งขึ้น	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของระบบ คมนาคมที่ดี ยิ่งขึ้นประชาชน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม				-	๘,๘๑๕,๐๐๐	๘,๘๑๕,๐๐๐	๘,๘๑๕,๐๐๐	๘,๘๑๕,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสภาพที่ปลอดภัยสำหรับชีวิต

และครอบคลุมในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ อบท.ด้านการบริการ(การจัดการบ้านเมืองที่ดี) กลยุทธ์ การป้องกันและรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ได้แก่ ๑. ทางเข้าหมู่บ้าน ๒. หน้าโรงเรียนบ้านดงบัง ๓. หน้าวัดใหม่เพนทอง ๔. หน้าวัดบ้านดงบัง ๕. หน้าศาลาประชาคมหมู่ ๓	เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	จำนวน ๕ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกเส้นทาง เข้า – ออก รอบหมู่บ้าน หมู่ ๗	เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	จำนวน ๔ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ได้แก่ ๑. สามแยกบ้าน ส.อบต. ๒. สะพานข้ามคลองชลประทาน หน้า โรงเรียน นายชาชัย นามณพलय ๓. ทางแยกรอบหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตกบ้าน นางสุบรร จันทะแก้ว หมู่ ๑๐	เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	จำนวน ๓ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะการเป็น อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน ๑ ครั้ง	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่นำไปใช้ปฏิบัติ	อพรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่นำไปใช้ปฏิบัติ	สำนักปลัด
รวม				-	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐			

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) ประเภทครุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ตัว	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า (พลาสติก) ขนาด ๖๐x๑๒๐x๕๒ ซม. จำนวน ๕ ตัว	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้พลาสติก ขนาด ๕๓x๓๖x๒๘ ซม. จำนวน ๓๐ ตัว	-	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	สำนักปลัด
รวม					-	๗๕,๒๐๐	๗๕,๒๐๐	๗๕,๒๐๐	๗๕,๒๐๐	

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ (ไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม)
ขอมติอนุมัติโครงการพัฒนาแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ	จำนวน	๑๐	เสียง
มติไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

คือ ๑. นายบุญเสริม ทองศรี ประธานสภาฯ

พักเพียง

๔.๒.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายบุญเสริม หองศรี
ประธานสภาฯ

เชิญท่านเลขานุการนายกฯ

นางสาวเนตรชนก นาหนองคูม
เลขานุการนายกฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๑) เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ

๒) ขนาดใบตัด ๑๔"

(๓๕๐mm), ๑๖"(๔๐๐mm), ๑๘"(๔๕๐mm) และ ๒๐" (๕๐๐mm)

๓) ความสามารถในการตัดสูงสุด ๑๘ cm

๔) ขนาดถังน้ำ ๓๐ L

๕) น้ำหนัก ๑๑๒ Kg

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (กองช่าง)

ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๑) เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ๑ ลูกสูบ

๒) กำลังแรงม้า ๑๓ แรงม้า

๓) ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท

๔) ขนาดของใบตัดคอนกรีต ๑๐" - ๒๐"

๕) ความลึกที่ตัดได้ ๗๐-๒๐๐ มม.

๖) ขนาดถังบรรจุ ๒๙ L

๗) น้ำหนักพร้อมเครื่อง ๑๑๘ Kg

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (กองช่าง)

ข้อ ๒ ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

- ๑) กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๕๑๐ วัตต์
- ๒) อัตราการกระแทกต่อนาที (BPM) : ๙๕๐-๑๙๐๐
- ๓) พลังงานกระแทก ๑๙.๑ J
- ๔) หัวจับเลื่อนเพียงสัมผัสเดียวเพื่อการติดตั้งและถอดดอกสว่านได้ง่าย
- ๕) ตั้งบิตได้ ๑๒ ช่วยให้สามารถตั้งค่าบิตในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

- ๖) ไฟ LED แจ้งว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนแปรงถ่าน
- ๗) ไฟ LED แสดงปัญหาวงจรไฟฟ้า
- ๘) ด้ามจับนุ่มให้ความสบายตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสบายยิ่งขึ้น
- ๙) มีระบบซอฟต์แวร์สตาร์ท
- ๑๐) ฉนวนสองชั้น

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถื่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาเครื่องสกัดคอนกรีตจำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

- ๑) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๑๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลต์
- ๒) น้ำหนักสุทธิ ๑๕ กก.
- ๓) อัตราการเจาะกระแทกต่อนาที ๑,๔๕๐ ครั้งต่อนาที
- ๔) ขนาด (กว้างxยาวxสูง) : ๕๒x๑๒x๒๓๑ มม.
- ๕) (ยาวxกว้างxสูง) : (๒๕-๓/๔" x ๔-๓/๔" x ๙-๑/๘")
- ๖) ขนาดรวมกล่อง: ๖๒x๑๒x๒๓ ซม.
- ๗) น้ำหนักรวมกล่อง : ๑๕ กก.
- ๘) ดอกสกัด HEX ๓๐ mm.

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถื่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ข้อ ๓ ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีตพร้อมเหล็กกระทุ้ง จำนวน ๑๑,๖๐๐ บาท เพื่อจัดหาแบบหล่อคอนกรีต พร้อมเหล็กกระทุ้ง จำนวน 6 ลูก ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถื่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (กองช่าง)

ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตพร้อมเหล็กกระทุ้งจำนวน ๑๑,๖๐๐ บาท เพื่อจัดหาแบบหล่อคอนกรีต พร้อมเหล็กกระทุ้ง จำนวน 3 ลูก ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถื่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (กองช่าง)

ข้อ ๔ ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านฝรั่งไปถึงทางนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท โดยการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังตามสภาพข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ หน้า ๑๒ ข้อ ๑๕) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน (กองช่าง)

ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านฝรั่งไปถึงทางนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท โดยการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังตามสภาพข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ หน้า ๑๒ ข้อ ๑๕) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน (กองช่าง)

ข้อ ๕ ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ สุมา บ้านดงหวาย หมู่ ๕ งบประมาณ ๑๓๑,๕๐๐ บาท โดยการเกรดเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมเกรดบดอัดเรียบวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อนและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับกำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ข้อ ๓) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน (กองช่าง)

ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ สุมา บ้านดงหวาย หมู่ ๕ งบประมาณ ๑๓๑,๕๐๐ บาท โดยการเกรดเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย

๐.๒๐ เมตร พร้อมเกรดบดอัดเรียบวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อนและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ข้อ ๓) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน (กองช่าง)

ข้อ ๖ ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับพร้อมช่างติดตั้งประกอบด้วย

๑.ชุดออนกริดไม่ต่ำกว่า ๒๐ KW

๒.อินเวอร์เตอร์ ออนกริด ๑๐ K*๒ (๓Phase)

๓.แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐๐ W ไม่ต่ำกว่า ๕๐ แผง

๔.ชุดตู้คอลโทรล combiner box

๕.ชุดติดตั้งรับ

๖.อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งทั้งหมด

๗.รับประกันงานติดตั้ง ๒ ปี

๘.อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานมีระบบประกันออนกริดเหมาะกับผู้ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเป็นหลัก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๔ ข้อ ๔)

ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าสำรองจากพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับพร้อมช่างติดตั้งประกอบด้วย

๑.ติดตั้งและทดสอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบออนกริด ขนาด(นำเข้าสู่ระบบ) ๒๐ กิโลวัตต์พีค ไฟฟ้า ๓ เฟส (Solar Cell On Grid System In Put ๒๐ KWpeak Three Phase)

๒.เชื่อมต่อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบออนกริด ขนาด (นำเข้าสู่ระบบ) ๒๐ กิโลวัตต์พีค(Solar Cell On Grid System In Put ๒๐ KWpeak Three Phase) แบบรูปรายการหรือคุณสมบัติเฉพาะ

๑.ชุดแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมส่วนประกอบ

๑.๑ เป็นแผงชนิด Mono-crystalline ระดับ Tier ๑. ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ Wpeak ประสิทธิภาพแผงในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕

๑.๒ ค่า Power Temperature Co-efficiency ไม่ต่ำกว่า -๔๐% ต่อองศาเซลเซียส

๑.๓ ค่าPower Tolerance อัตราการทนกำลังไฟฟ้าสูงสุด ไม่เกิน $\pm 5\%$ วัตต์ (+/- ร้อยละ๓)

๑.๔ มีกรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์(Frame) เป็นอลูมิเนียมชนิดไม่สะท้อนแสง ป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันแรงลมยกได้(Win Load)

๑.๕ รับประกันอายุการใช้งานจากโรงงานผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ (Manufacturing Warranty) ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี

๒.Grid connected Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ KWpeak พร้อมชุดควบคุมระบบไฟฟ้า

๒.๑ Grid connected Inverter เป็นผลิตภัณฑ์และรุ่นที่ระบุอยู่ในบัญชีผลิตภัณฑ์ที่มีผลทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมโยงเครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)หรือการไฟฟ้านครหลวง(MEA) พร้อมแนบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๒.๒ มีผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ตามมาตรฐาน IEC ๖๑๗๒๗ หรือ IEEE๑๕๔๗ หรือ มาตรฐานที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า

๒.๓ Grid Connected Inverter จะต้องมีประสิทธิภาพ MPPT ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒ ชุดต่อ ๑ เครื่อง Grid Connected Inverter จะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๖๕%

๒.๔ Grid Connected Inverter เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับป้องกันไม่น้อยกว่า IP๖๕

๒.๕ มีหน้าจอสามารถดูค่าการผลิตของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ได้

๒.๖ สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้

๒.๗ จะต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่า (AC/DC Surge Protection) ก่อนเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ทั้งด้านกระแสตรงและกระแสสลับ

๒.๘ มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินด้านไฟกระแสตรง(DC)

๒.๙ หากพบว่ามี การขัดข้องหลังการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องสามารถนำสินค้าตัวใหม่เท่านั้น มาเปลี่ยนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกจุด

๒.๑๐ การรับประกันอินเวอร์เตอร์จากผู้ผลิตเป็นระยะเวลา ๕ ปี (Manufacturing Warranty)

๓.โครงสร้างรองรับชุดแผงโซลาร์เซลล์

๓.๑โครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์ กำหนดให้โครงสร้างโลหะรองรับแผงโซลาร์เซลล์ทุกชิ้นทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม (Hot-Dip Galvanized)

๔.อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (AC Surge Protector)

๔.๑เป็นชนิดที่ใช้กับระบบไฟฟ้า ๓๘๐/๒๒๐ V

๕.ตู้แสดงสถานะไฟฟ้า (Conbiner Box)

๕.๑เป็นตู้โลหะทำจากแผ่นโลหะความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ทาสีกันสนิมและพื้นสีพื้นเป็นสีเทาหรือสีท่อนอ่อน

๕.๒ด้านหน้าตู้เป็นฝาเปิด-ปิด ฝาปิดเป็นช่องที่มีสัดส่วนเหมาะสมสำหรับติดตั้งไฟแสดงสถานะไฟฟ้า โดยติดกรอบยางหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าที่ขอบช่องสำหรับติดตั้งไฟแสดงสถานะไฟฟ้า

๖.กราวด์ของระบบ (System ground)

๖.๑ หลักดินตามมาตรฐาน UL๔๖๗๕

๖.๒ หลักดินเป็นแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรือแท่งทองแดง หรือแท่งเหล็กอาบสังกะสี มีขนาดไม่น้อยกว่า Ø ๑๖ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ใช้วิธี Exothermic Welding One Time ในการเชื่อมหลักดินกับสายดิน ผึงในดินค่าความต้านทานของหลักดินไม่เกิน ๕ โอห์ม เมื่อวัดด้วย Earth Testing

๗.Monitoring

๗.๑ เพื่อการบันทึกการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลและแสดงผลค่าไฟฟ้า ของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบต้องสามารถแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าได้ซึ่งในการวัดค่าดังกล่าวจะต้องเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้การบันทึกฐานข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและถูกออกแบบมาให้เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งานสามารถดูค่าพลังงานได้ที่ INVERTER อีกทั้งสามารถดูค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน (Solar Man) บนมือถือหรือแท็บเล็ตแบบทันทีได้ (Real Time) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๒๒ ข้อ๙)

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้

นายประคอง ทวีจันทร์

แบบหล่อคอนกรีต พร้อมเหล็กกระทุ้ง จำนวน 6 ลูก จำนวนเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

ลดลงเป็น จำนวน ๓ ลูก ทำไมจำนวนเงินยังคงเดิมครับ

นายวิมล แฝ้วสูงเนิน

เนื่องจากตอนตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี สืบราคาจากท้องตลาดเงินจำนวน

ผู้อำนวยการกองช่าง

๑๑,๖๐๐ บาท ซื้อแบบหล่อคอนกรีต พร้อมเหล็กกระทุ้งได้จำนวน จำนวน ๖ ลูก ปัจจุบันสืบราคาจากท้องตลาดเงินจำนวน ๑๑,๖๐๐ บาท ซื้อแบบหล่อคอนกรีต พร้อมเหล็กกระทุ้งได้เพียงจำนวน จำนวน ๓ ลูก ครับ

นายบุญชู เกษหอม

ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านฝรั่งไปถึงทางนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท โดยการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังตามสภาพข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านฝรั่งไปถึงทางนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท โดยการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร) ทำไมงบประมาณยังเท่าเดิมแต่ปริมาณงานลดลง

นายวิมล แฝ้วสูงเนิน

เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งความยาวของถนนไว้ที่ ๗๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร) ซึ่งไม่ถูกต้อง เลยแก้ไขปริมาณงานเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ (ไม่มีผู้ใดสงสัยหรือ
ซักถาม) ขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ	จำนวน	๑๐ เสียง
มติไม่เห็นชอบ	จำนวน	- เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง

คือ ๑. นายบุญเสริม ทองศรี ประธานสภา

๔.๒.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงขอใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภา

เชิญท่านเลขานุการนายกฯ ครับ

นางสาวเนตรชนก นานองตูม
เลขานุการนายกฯ

ขอเสนอรายละเอียดเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงขอใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน
ฝรั่งไปถึงทางนิคมสร้างตนเอง บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐
บาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านฝรั่งไปถึงทางนิคม
สร้างตนเอง บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ ตั้งไว้ ๑๙๘,๐๐๐ บาท โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑
ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๕

ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านฝรั่งไปถึงทาง
นิคมสร้างตนเอง บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านฝรั่งไปถึงทางนิคมสร้างตนเอง
บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ (ขอตั้งงบประมาณเพิ่มจำนวน ๕๙,๐๐๐ บาท) ตั้งไว้
๒๕๗,๐๐๐ บาท โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๖๘ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดจับกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่
๑ หน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๑๕

ข้อ ๒ ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนชัยพร-บ้านกุดจับ บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๔๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖
ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง และ
ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

กุดจับกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๑๘ ข้อที่ ๓๔

ข้อความใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัยพร-บ้านกุดจับ บ้านโนนชัยพร หมู่ ๙ (ขอลดงบประมาณจำนวน ๕๙,๐๐๐ บาท) ตั้งไว้ ๕๓,๐๐๐ บาท โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๑๘ ข้อที่ ๓๔

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ (ไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม) ขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง

มติไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

คือ ๑. นายบุญเสริม ทองศรี ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภาฯ

เชิญครับ

นายถาวร แสนศิลา

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๑๐

เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดได้ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ส่งผลให้น้ำไม่ไหลทั้งหมดบ้าน จึงขอความอนุเคราะห์เพิ่มวาล์วเปิด-ปิดน้ำให้มีหลายจุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับ

นายสมบูรณ์ พรหมอื้น

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๙

เนื่องจากท่อถังประปาบ้านโนนชัยพรชำรุดน้ำไม่ไหลเข้าถังหนึ่งถัง ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝน เกิดพายุฝนตกลมแรง มีความกังวลว่าลมจะพัดถังที่ไม่มีน้ำประปาหล่นลงมา ครับ

นายคมกริช ครุฑนิตย์

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๗

เนื่องจากมีผู้ปกครองของบุตรหลานหลายท่าน แจ้งมาว่าบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ เมื่อกลับบ้านไปจะมีอาการไข้หวัดมีน้ำมูกไหล ขอให้ทางศูนย์ฯ ดูแลเข้มงวดเรื่องอากาศในห้องเรียนเป็นพิเศษหน่อยนะครับ

ร.ต.อ.ภิเชษฐ์ เกษแก้ว

นายก อบต.

เรื่องน้ำประปาจะให้กองช่างกองดำเนินการโดยด่วน

นายบุญเสริม ทองศรี
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายประธาน ศรีพิกุล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 
(นายบุญเสริม ทองศรี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๖